

DaVinci Resolve Mini Panel



Panel de control profesional con un diseño compacto que incluye 3 esferas de gran precisión, 12 mandos giratorios para funciones esenciales y 2 pantallas de cristal líquido de 5 pulgadas, así como 8 mandos y 8 botones personalizables. Cuenta además con teclas especiales para alternar entre diversas herramientas, agregar nodos, realizar capturas y llevar a cabo todo tipo de tareas.

Conexiones

Interfaz informática

USB tipo C.

Ethernet

1 conexión compatible con estándares 10/100/1000 Base-T y tecnología PoE.


1 conexión compatible con estándares 10/100/1000 Base-T.

Rendimiento

1 x IEC C14.

1 x XLR con 4 pines (+12 V, CC).

1 x Ethernet con tecnología PoE.



Requisitos energéticos

Fuente de alimentación

Fuente interna para corriente alterna de 100-240 V, 1.5 A y 50/60 Hz con conexión IEC C14.

Consumo

17 W máximo.

Sistemas operativos



Mac 10.15 (Catalina)
o posterior



Windows 10 de 64 bits.



Linux 7.3 (CentOS)
o posterior

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

DaVinci Resolve Mini Panel

Clave de activación para DaVinci Resolve Studio

Garantía

1 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Distribuidor autorizado