


# RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

## THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

Capta sujetos distantes con una potencia óptica que nunca hubieras creído posible. El objetivo RF 200-800mm F6,3-9 IS USM combina la reconocida capacidad óptica de Canon en un objetivo práctico y funciona en armonía con tu cámara de la serie EOS R, por lo que podrás disfrutar de unas longitudes focales del zoom flexibles de 200 a 800 mm para los momentos deportivos y de naturaleza que antes estaban fuera de tu alcance.



- Un mayor alcance con flexibilidad y libertad
- 2050 g, longitud de 314 mm
- Estabilización óptica de 5,5 pasos
- Para un enfoque automático suave, rápido y silencioso
- Para controlar fácilmente los ajustes de la cámara o el enfoque manual
- Para conseguir una alta calidad de imagen y reducir la aberración cromática

### GAMA DE PRODUCTOS



RF 100-400mm  
F5.6-8 IS USM

RF 100-400mm F5.6-8  
IS USM



RF 100-500mm  
F4.5-7.1 L IS USM

RF 100-500mm F4.5-7.1 L  
IS USM



**RF 200-800mm  
F6.3-9 IS USM**

**RF 200-800mm F6.3-9  
IS USM**

RF 600mm F11 IS STM

RF 800mm F11 IS STM

**Canon**

Live for the story\_

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

### ESPECIFICACIONES/CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Tamaño de imagen	Full Frame
Ángulo de visión (horizontal, vertical, diagonal)	10°-2° 35', 7°-1° 40', 12°-3° 05'
Estructura del objetivo (lentes/grupos)	17/11
Óptica especial	3 UD
N.º de hojas del diafragma	9
Abertura mínima	32-54
Distancia mínima de enfoque (m)	0,8 m (a 200 mm) 1,8 m (a 400 mm) 2,8 m (a 600 mm) 3,3 m (a 800 mm)
Aumento máximo (x)	0,25x (a 200 mm) 0,2x (a 800 mm)
Anillo de control	Sí
Estabilizador óptico de imagen <sup>1</sup>	5,5
Estabilizador óptico de imagen y estabilizador de imagen integrado <sup>1</sup>	5,5
Motor para el AF	USM Nano
Revestimientos	Super Spectra
Fluorita	No
<b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b>	
Resistencia al polvo/humedad <sup>3</sup>	Sí
Revestimiento exterior	Pintura blanca
Diámetro del filtro (mm)	95
Diámetro máximo x longitud (mm) <sup>2</sup>	102,3 x 314,1
Peso (g)	2050

### ACCESORIOS

Tapa del objetivo	E-95
Parasol	ET-101
Estuche para el objetivo	LZ1438
Tapa posterior	Tapa posterior de objetivo RF
Compatibilidad con teleconvertidor	Compatible solo con multiplicador RF
Otros accesorios	Correa para objetivo 40

### ESPECIFICACIONES CON EXTENDER 1.4X

Longitud focal	280-1120 mm
Abertura máxima	9-13
Aumento máximo	0,37
AF posible	Sí
IS	Sí

### ESPECIFICACIONES CON EXTENDER 2X

Longitud focal	400-1600 mm
Abertura máxima	13-18
Aumento máximo	0,54
AF posible	Sí
IS	Sí

### NOTAS

- <sup>1</sup> Comprobado según los estándares CIPA
- <sup>2</sup> Dimensiones del objetivo cuando se retrae
- <sup>3</sup> Los objetivos con resistencia al polvo/humedad están equipados con un anillo de goma en la montura del objetivo que puede causar una leve abrasión de la montura de la cámara. Esto no afecta en modo alguno al objetivo o al rendimiento de la cámara.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon.es  
Spanish edition  
Canon Europa NV 2023

Live for the story\_

# THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

Capta sujetos distantes con una potencia óptica que nunca hubieras creído posible. El objetivo RF 200-800mm F6,3-9 IS USM combina la reconocida capacidad óptica de Canon en un objetivo práctico y funciona en armonía con tu cámara de la serie EOS R, por lo que podrás disfrutar de unas longitudes focales del zoom flexibles de 200 a 800 mm para los momentos deportivos y de naturaleza que antes estaban fuera de tu alcance.

Fecha de inicio de venta: diciembre de 2023 (por confirmar)

## RF 200-800mm F6.3-9 IS USM



### SDA Nivel: AIP

#### DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	List Price	PVP recomendado
RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6263C005AA	4549292222050	1.915,17€	2.579,00€
ESTUCHE PARA EL OBJETIVO RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6572C001AA	4549292229639	95,00€	145,00€

#### ACCESORIOS COMPATIBLES:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	PVP recomendado
Parasol ET-101			
Estuche para el objetivo RF 200-800mm F6.3-9 IS USM			Ver en Tarifa
Tapa posterior de objetivo RF			
Tapa del objetivo E-95			

# Canon

Live for the story\_

# THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

## RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

Capta sujetos distantes con una potencia óptica que nunca hubieras creído posible. El objetivo RF 200-800mm F6.3-9 IS USM combina la reconocida capacidad óptica de Canon en un objetivo práctico y funciona en armonía con tu cámara de la serie EOS R, por lo que podrás disfrutar de unas longitudes focales del zoom flexibles de 200 a 800 mm para los momentos deportivos y de naturaleza que antes estaban fuera de tu alcance.



### INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Peso bruto (kg)
RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6263C005AA	EA	Unidad	1	21,1	21,1	40,6	3,111
		CT	Caja	4	44,2	44,2	49,8	14,41
		EP	Europalé	16	120	80	114,6	72,64
			Capas por palé	2				
			Cajas por capa	2				
			Productos por capa	8				
ESTUCHE PARA EL OBJETIVO RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6572C001AA	EA	Unidad	1	17,05	17	38,1	0,747
		CT	Caja	4	52,8	42,8	45,5	4,5
		EP	Europalé	24	120	80	151,5	42
			Capas por palé	3				
			Cajas por capa	2				
			Productos por capa	8				

### Contenido

#### RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

- RF 200-800mm F6.3-9 IS USM
- Tapa posterior de objetivo RF
- Tapa del objetivo E-95
- Parasol ET-101
- Correa para objetivo 40
- Manual de usuario (EUR)
- Caja (W/W)
- Paquete (W/W)

Live for the story\_