

## ATEM 2 M/E Advanced Panel 20



Esta versión incluye dos bancos de mezcla y efectos con 20 botones para fuentes y dos pantallas LCD independientes. Además, cada uno de los bancos permite controlar hasta otros 4 en mezcladores de mayor tamaño. Tanto los bancos como los botones se pueden personalizar mediante rótulos LCD, y cada banco dispone de un bus de selección independiente.


### Conexiones

#### Ethernet

4 x 10/100/1000 (Base-T) con salida derivada para paneles de control y equipos informáticos adicionales.

#### software-updates

1 x USB-C para actualizar el sistema operativo interno.



### Especificaciones del producto

#### Bancos de mezcla y efectos

2

#### Botones para puntos de cruce

Led tricolor

#### Indicadores de señal al aire

8

#### Puntos de cruce directos

20

#### Rótulos para puntos de cruce

Pantalla LCD de 6 filas con 24 caracteres

#### Indicadores de estado de la alimentación

No disponible

#### Puntos de cruce adicionales

40

#### Selectores de transición

2 X BKG, KEY 1-4.

#### Selectores de transición (DSK)

Auto, Cut, Tie/Preview x 2

<b>Vista previa de transiciones</b> 2	<b>Botones para macros</b> 2 x 20	<b>Palanca de transiciones</b> 2
<b>Indicadores de duración</b> Mediante el menú principal	<b>Controles de reproducción</b> 8	<b>Palanca de mando</b> 1
<b>Pantallas LCD</b> 2	<b>Bus de destinos</b> 2	<b>Teclado numérico</b> 1
<b>Control de opciones</b> 20 botones x 2	<b>Bus de fuentes</b> 2	

---

## Soporte informático

### Aplicaciones informáticas

ATEM Software Control Panel.

---

## Sistemas operativos



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina o posterior



Windows 10 de 64 bits.

---

## Requisitos energéticos

### Fuente de alimentación

2 fuentes internas x 100-240 V CA.

### Sistema de alimentación

**redundante**

Sí

### Consumo

150 W

---

## Especificaciones físicas



---

## Especificaciones ambientales

### Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

### Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

### Humedad relativa

Hasta 95%

---

## Artículos incluidos

ATEM 2 M/E Advanced Panel 20

---

## Garantía

12 meses de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies.

[Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado