

Yolo Box ULTRA La experiencia definitiva de YoloBox

yololiv.com/yoloboxUltra



4 entradas HDMI

Grabación ISO

Enlace celular

Transmisión 4K

NDI® | HX3

CPU más fuerte


Batería más grande


75,48 Wh,
transmite hasta 6 horas.

**Más grande y
más brillante**

**YoloBox e Instream en uno,
ábrelo a tu manera.**

La combinación de YoloBox Pro e Instream se convierte en YoloBox Ultra. Además de las plataformas horizontales estándar, transmite verticalmente a Instagram, TikTok sin necesidad de comprar un Instream.






**Enlace celular de misión crítica.
3 datos SIM, 5 conexiones.**

Experimente una conectividad global a Internet incomparable dondequiera que vaya con Cellular Bonding de YoloLiv. Puede vincular* hasta 5 conexiones de red a través de módems 4G LTE (1x), Wi-Fi (1x), Ethernet (1x) y USB (2x), lo que garantiza que su transmisión nunca se pierda un evento en las condiciones de red más desafiantes.

**Entrada y salida versátiles,
flexibilidad de producción de siguiente nivel**



Libere el poder de la transmisión en vivo con Qualcomm CPU 865

Experimente un rendimiento de transmisión fluido y de primer nivel con la nueva CPU 865 de Qualcomm.

No importa cuán exigentes sean sus necesidades de transmisión, este potente procesador lo tiene cubierto.


Prepárese para transmisiones nítidas, retrasos mínimos y una calidad visual sorprendente que lo dejará impresionado.

YoloBox Ultra

yololiv.com/yoloboxUltra-spec



Peso: \approx 981 gramos



1

HDMI EN 1: Entrada de vídeo

2

HDMI EN 2: Entrada de vídeo

3

HDMI EN 3: Entrada de vídeo

4

HDMI EN 4: Entrada de vídeo

5

SALIDA HDMI: Salida de vídeo al monitor o computadora para reuniones de Zoom/Skype

6

PUERTO ETHERNET: Conéctese a Internet mediante un cable Ethernet

7

USB tipo A 3.0: entrada de vídeo

(soporte: cámara web; dispositivo de almacenamiento portátil; dongle USB inalámbrico).

8

USB tipo A 3.0: entrada de vídeo

(soporte: cámara web; dispositivo de almacenamiento portátil; dongle USB inalámbrico).

9

USB tipo C: solo para cargar

10

LINE IN (3,5 mm): estéreo, conexión a guitarra eléctrica o sintetizador

11

MIC IN (3,5 mm): Mono, conéctelo al micrófono para grabar

12

SALIDA DE AUDIO (3,5 mm): Conecte con auriculares de monitor

- EPA Tier 3
- EPA Tier 4
- Regulaciones de la EPA
- Estándares nacionales de China

13

USB Type-C: una interfaz completamente funcional admite entrada

14

Orificio para tornillo de 1/4": Monte Ultra con cámara

15

Soporte para tarjeta Nano-SIM: inserte la tarjeta SIM para conectarse a Internet

dieciséis

Titular de la tarjeta SD: Se utiliza para grabar y cargar gráficos.

17

Botón de encendido: encender y apagar

Potencia de entrada

CC 5 V/9 V/, 12 V/15 V.

El consumo de energía

45W

Fuente de alimentación

USB tipo C

Salida nominal USB

USB-A: 5V/1A

Capacidad de la batería

6800mAh

Tamaño de la pantalla del monitor

Resolución LCD de 8 pulgadas: 1200*1920; Brillo: 650 nits;
Relación de contraste (1500:1), ángulo de visión (ángulo de visión completo), NTSC 80%

Entradas de vídeo locales

HDMI, USB-A

Vídeo a través de Ethernet

RTMP/RTMPS/SRT

Conectores de entrada de vídeo

HDMI, USB-A, RJ-45, USB tipo C

Relaciones de aspecto de entrada de vídeo

16:9; 4:3; 1:1

Desentrelazado de entrada de vídeo

No

Resolución de entrada de vídeo de transmisión en vivo

480p/720p/1080p(hasta 60 fps)/4k 30 fps

Formato codificado de vídeo

H.264 H.265

Procesamiento de vídeo Control de velocidad de bits

CQ, VBR, CBR

Codificación de vídeo acelerada por hardware

Opcional

Tipos de señal de salida de vídeo

FLV-RTMP,HDMI,UVC

Conectores de salida de vídeo

SALIDA HDMI, USB-C

Protocolos de transmisión de salida de video

RTMP, RTMPS, MJPEG, SRT

Resolución de salida de vídeo de transmisión en vivo

480p/720p/1080p(hasta 60 fps)/4k 30 fps

Conectores de entrada de audio analógico

Entrada de línea, entrada de micrófono, 3,5 mm

Entradas de audio digitales

USB, HDMI, RTMP (desde Internet), vídeo local (desde tarjeta SD)

Conectores de entrada de audio digital

USB-A, HDMI, USB-C

Silenciar entrada de audio

Sí

Formato de entrada de audio

32KHZ/44,1KHZ/48KHZ: 16 bits

Formato codificado de audio

(AAC) 44,1 K/48 KHZ 2 canales 16 bits

Salida de audio analógico

Conector para auriculares de 3,5 mm

Salidas de audio digitales

Audio HDMI (integrado), Audio USB (integrado)

Formatos de registro

MP4

Wifi

2,4G/ 5G (compatible con WiFi6)

Red 4G

Países de red 4G y banda de frecuencia para usuarios: [Variante para Norteamérica (EE. UU./Canadá/México)]
B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66/B71
Notas: México B4 Para usuarios fuera de EE. UU./Canadá/México : (UE: Variante para EMEA/India/Corea/Taiwán/Asia del Sur/Latinoamérica/Australia/Nueva Zelanda) Usuarios: B1 /B3/B7/(B8)

Tenga en cuenta que La certificación de YoloBox Ultra está en línea con los principales requisitos de banda 4G abierta de los operadores en este país o región. Para obtener más información, consulte el informe de aprobación de este país o región.

YoloBox Ultra-TH

Red WCDMA

B1/B8

Red 4G

B1/B3/B7/B8

Estándar de comunicación USB

USB 2.0 y USB 3.0

Velocidad de datos Ethernet

10/100/1000M, half/full duplex with autodetect

SIM Card Size

Nano-SIM Card

SDCard format

FAT32(Under 128G), NTFS, EX-FAT

Operating Temperature

0°C-40°C

Operating Humidity

15%-85%, No Condensation